

# 5 segnaletica esterna


## standardi finestre

i teli alle finestre, con materiale microforato per garantire il passaggio di aria e luce, riportano i segni dell'alfabeto grafico e i "volti del Museo" che si affacciano curiosi dalla loro dimora.

Teli in microforato stampati e montati su telai portanti in alluminio da fissare sulla griglia in acciaio esistente delle finestre.

La misura dovrà essere pari alla larghezza del vano finestra. I teli non dovranno coprire le cornici in pietra delle finestre.

Il dimensionamento di dettaglio andrà fissato in sede di progetto esecutivo.





# 5 segnaletica esterna

standardi finestre

schema di impaginazione



## 5 segnaletica esterna

### **totem direzionale bifacciale di Villa Giulia**

i grandi volumi progettati hanno la funzione di indicare in modo univoco la presenza di due grandi realtà del Museo: Villa Giulia e Villa Poniatowski/le Concerie. La loro dimensione è determinata dalla necessità di essere letti a distanza e di creare una proporzione virtuosa con lo spazio esterno e le aiuole. Oltre a essere dei segnali di forte impatto si prestano anche a diventare fondale per selfie e riprese.

Lettere e pannello grafico composte da struttura portante in scatolari di acciaio zincato in origine, saldati e fissati adeguatamente al piano di campagna. Rivestimento in dibond piegato con stampa diretta fissato con viti alla struttura portante. Il dimensionamento di dettaglio andrà fissato in sede di progetto esecutivo.



# 5 segnaletica esterna

totem direzionale bifacciale di Villa Poniatowski  
le Concerie





## 5 segnaletica esterna

in questa tavola è riassunto il sistema di pannelli per la comunicazione esterna del lato del Museo verso piazza Thorvaldsen. Si tratta di una serie di pannelli montati sulla cancellata con un ritmo progressivo che indica l'entrata posteriore e quella principale del Museo. La costante di questi elementi è il fondo nero, la presenza del logo e di parte dell'alfabeto grafico e l'uso delle foto dei reperti archeologici





# 5 segnaletica esterna

## pannelli su cancellata

Pannelli grafici in dibond con stampa diretta montati su telai da fissare alle strutture in ferro della recinzione esistente e sulla colonna portante del cancello.

Il dimensionamento di dettaglio andrà fissato in sede di progetto esecutivo.





# 5 segnaletica esterna

pannelli su cancellata

